

ADASU
İÇMESUYU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ

I. BÖLÜM

GAYE:

1.MADDE:

Bu yönetmelik Adapazarı Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ihtiyaç duyulan içme ve kullanma sularının temin edildiği Adapazarı Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde ve haricinde bulunan yüzey ve yeraltı su kaynaklarının çeşitli yollarla kirlenmesini önlemek gayesiyle hazırlanmıştır.

KAPSAM:

2.MADDE:

3009 sayılı kanunla değişik 2560 sayılı İSKİ Kuruluş Kanunu ile tespit edilen görev ve yetki alanı dahilinde Adapazarı Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan içme ve kullanma sularının temin edildiği yüzey ve yeraltı suyu kaynakları ve bu kaynakların korunması için Adapazarı Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde ve haricinde bulunan alanlar, bu yönetmelik muhtevasıdır. Ancak Milli Savunma Bakanlığı'na tahsisli alanlar ile Genel Kurmay Başkanlığı'nın kullanımına ihtiyaç duyacağı alanlar bu Yönetmeliğin muhtevası haricindedir.

HUKUKİ DAYANAK:

3.MADDE:

Bu yönetmelik 20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı İSKİ Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 2/c, 6/L ve 20. maddelerinin verdiği yetkiye istinaden tanzim edilmiştir.

TARİFLER:

4.MADDE:

Bu Yönetmelikte geçen tarifler ve kısaltmalar şunlardır:

İdare: Adapazarı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ADASU)

İçmesuyu havzaları (Havza): İçme ve kullanma sularının temin edildiği yüzey ve yer altı suyu kaynaklarının tabii su toplama alanıdır.

İçme ve Kullanma suyu Temin Edilen ve Edilecek Olan Yüzeysel ve Yeraltı Su Kaynakları: İçme ve kullanma suyu temin edilmek üzere kullanılan her türlü suni veya tabii göller ile bunları besleyen sular ve yeraltı su kaynaklarıdır.

Alıcı Ortam: Atıksuların verildiği kanalizasyon şebekesi, deniz, göl, dere, akarsu ve arazidir.

Arıtma: Suların kullanım neticesi kaybettikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve/veya boşaldıkları alıcı ortamın tabii, fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirilebilmelerini temin için uygulanacak her türlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerini ifade eder. Bir diğer tabirle de atıksuların alıcı ortama verilmeden önce kirlenici özelliklerin müsaade edilebilen alıcı ortam parametre değerlerine indirgeme işlemidir.

Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleri ile karışıkları alıcı ortamların doğal bileşim ve özelliklerinin değişmesine yol açarak dolaylı veya doğrudan zararlara yol açabilen ve ortamın kullanım potansiyelini etkileyen katı, sıvı veya gaz halindeki maddeler ile atık enerjidir.

Atıksu: Evsel, sanayi, zirai ve diğer kullanımlar neticesi kirlenmiş veya özellikleri değişmiş suları ifade eder.

Atıksu Kaynakları: Atıksu kaynakları: Faaliyet ve üretimleri nedeniyle atıksuların oluşumuna yolaçan konutlar, ticari binalar, endüstri kuruluşları, maden ocakları, cevher yıkama ve zenginleştirme tesisleri, kentsel bölgeler, tarımsal alanlar, sanayi bölgeleri, tamirhaneler, atölyeler, hastaneler ve benzeri kurum, kuruluş ve işletmeler ve alanlardır.

Atıksu Depolama Tankı: Atıksuların depolandığı ve dengelendiği teknik usullere göre hazırlanmış fenni çukurlardır.

Çevre Kirliliği: İnsanların her türlü faaliyetleri neticesi su, hava ve toprakta meydana gelen tabii olmayan değişikliklerle ekolojik dengenin bozulması ve bu tür faaliyetler neticesi ortaya çıkan salgın hastalıklar ile görüntü bozukluğu, koku, gürültü ve atıkların çevrede meydana getirdiği diğer arzu edilmeyen neticeleri ifade eder.

Çevre Korunması: Ekolojik dengenin korunması, su, hava ve toprakta kirlilik ve bozulmaların önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan çalışmaları ifade eder.

Dereler: Yeraltı ve yerüstü bir su kaynağına dayalı olarak yılın her ayında veya arazinin jeolojik ve topoğrafik yapısı ile iklim şartlarına bağlı olarak yılın muayyen aylarında önemli miktarda su taşıyan ve tabii yatağı olan akarsulara; dere denir.

Ekolojik Denge: İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için gerekli olan şartların bütünü ifade eder.

Sanayi Atıksuyu: Evsel atıksu dışında kalan sanayilerin, imalathanelerin, küçük ticari işletmelerin ve sanayi sitelerinin her türlü üretim işlemlerinden kaynaklanan sularıdır.

Evsel Atıksu: Meskenlerden ve okul, otel, günübirlik tesisler gibi insanların günlük faaliyetlerindeki ihtiyaç ve kullanımları neticesi meydana gelen atıksulardır.

Mutlak Koruma Alanı: İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan suni ve tabii göller etrafında en yüksek su seviyesinde su ile karanın meydana getirdiği çizgiden itibaren yatay **100 m.** genişliğindeki kara alanıdır. Bahis konusu alanın havza sınırını aşması halinde mutlak koruma alanı havza sınırında son bulur.

Kısa Mesafeli Koruma Alanı: Mutlak koruma alanı üst sınırından itibaren yatay **900 m.** genişliğindeki kara alanıdır. Bahis konusu alan sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde kısa mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur.

Orta Mesafeli Koruma Alanı: Kısa mesafeli koruma alanı üst sınırından itibaren yatay 1000 m. genişliğindeki kara alanıdır. Bahis konusu alan sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde orta mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur.

Uzun Mesafeli Koruma Alanı: Orta mesafeli koruma alanının üst sınırından başlamak üzere su toplama havzasının nihayetine kadar uzanan bütün kara alanıdır.

Ön Arıtma: Atıksuların kanalizasyon şebekesine boşaltılmasından veya herhangi bir vasıta ile münferit, ortak ve kamuya ait atıksu arıtma tesisine taşınmasından önce, önem ve kirlilik yüklerine göre arıtılmaları gayesiyle ADASU tarafından kurulması istenecek her türlü arıtma tesisleridir.

Konvansiyonel Parametre: Umumi olarak evsel veya evsel nitelikli atıksuları tariflerde kullanılan ve tabiatla kalıcı özellik göstermeyen ve/veya toksik etkisi olmayan parametrelerdir.

Konvansiyonel Parametreler:

BOİ-5 (Biyolojik Oksijen İhtiyacı)
KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı)
TOP-N (Toplam Azot)
TOP-P (Toplam Fosfor)
Yağ-Gres

AKM (Askıda Katı Madde)
pH
Deterjan (Biyolojik olarak parçalanabilir)

Su Kirliliği: İnsan faaliyetleri neticesinde su kaynakları fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik, radyolojik ve ekolojik özelliklerinin, kullanım maksatlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde değiştirilmesidir.

Tehlikeli ve Zararlı Maddeler: Solunum, sindirim veya deri absorpsiyonu ile akut toksisite ve uzun sürede kronik toksisite, kanserojen etki yapan biyolojik arıtmaya karşı direnç gösteren yeraltı ve yüzeysel suları kirliletmeleri için “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” gereği çıkarılan tebliğ ile “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca özel muamele ve bertaraf işlemleri gerektiren maddeleri ifade eder.

Sosyal Tesis: Özel, tüzel kişi, kurum ve kuruluşlara mensup fertlerin ortak ihtiyaç ve maksatları için faydalanmak üzere kurulan tesislerdir.

Entegre Tesis: Aynı üretim sahasında iki veya daha fazla tesislerin bir arada meydana getirdiği tesisler topluluğunun bütünü olup, üretimden çıkan yan ürünlerin de işlenerek nihai üretim yapıldığı komple üretim tesisidir.

Bir üretim dahilinde grubu meydana getiren komplike sanayi tesisleridir.

Kaynak Suları: ADASU yetki ve sorumluluk sınırları dahilinde olan ve Adapazarı halkının içme suyu ihtiyacını karşılayan kullanım hakları ADASU tasarrufunda olan ve tabii olarak yeryüzüne ulaşan yeraltı sularıdır.

Yeraltı Suları: 167 sayılı Y.A.S.Kanunu’nda tarifi yapılmış sulardır.

Kaçak Kullanım: Yönetmeliğin koruma bantları ile ilgili esaslarına aykırı olarak faaliyette bulunan yapı ve tesisler ile yine bu prensiplere aykırı olarak su ve arazi kullanımıdır.

Havza Atıksu Kontrol Belgesi: Yönetmelik esaslarına uymak şartıyla işyeri ve sanayiden kaynaklanan her türlü evsel veya sanayi vasıflı atıksuların deşarjı için verilen belgedir.

T.A.K.S. (Taban Alanı Katsayısı): Yapı taban alanının parsel alanına oranıdır.

K.A.K.S. (İnşaat Alanı Katsayısı): Yapı inşaat alanının (katlar alanının) parsel alanına oranıdır.

Mevcut iskan bölgesi (yerleşik alan): Mer’i Mevzuat ile kurulan, yer değiştirmesi mümkün olmayan ve sınırları uygulama yönergesinde belirtilen ilçe belediye, ilk kademe belediye ve köy bölgeleridir.

GENEL HÜKÜMLER:

5.MADDE:

- İçme ve kullanma suyu kaynakları içinde ve havzasında suların kirlenmesine ve miktarının azalmasına sebep olacak faaliyetler yapılamaz. Su veriminin azalmasına, rejimin bozulmasına neden olabilecek hiçbir faaliyette bulunamaz. Yüzeysel su kaynaklarına yapılacak atıksu deşarjları Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği’nde belirlenen sınır değerleri sağlayacaktır.
- İçmesuyu havzalarında su bağlanacak yapılarda bu yönetmelik hükümlerine uygun olması şartı aranır.
- İçmesuyu havzalarının korunmasına ilişkin her havza için o havzanın özelliklerine göre hazırlanan Yönergelerde belirlenen ek tedbirler alınır.
- Su toplama havzaları içinde atıksuları havza dışına taşıyan mevcut bir kolektör sistemi olması halinde yapılaşma ve diğer faaliyetler yönetmeliğin ilgili hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Kolektör sisteminin varlığı su toplama havzasının tabii sınırını değiştiremez.

- e) Uzun mesafeli koruma alanlarında hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları depolama sahası kurulmasına izin verilebilir.
Koruma altındaki derelerin sağ ve solundaki 100'er metrelik mutlak koruma bantlarına döküm yapılamaz.
- f) İçmesuyu havzalarında organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri açılmasına izin verilemez. Yönergelerde ismen belirtilen mevcut Organize Sanayi Bölgeleri atıksularını ADASU tarafından belirlenen limitlere kadar arıttıktan sonra havza dışına taşımak veya iletmek zorundadır.
- g) Su toplama havzalarında mevcut olan evsel, sanayi menşeli atıksu kaynakları öncelikle kendisinden istenen tedbirleri almak zorundadır ve tedbir alıncaya kadar "Kirlilik Önlem Payı" öderler. ADASU Atıksuların kanalizasyona deşarj yönetmeliğinde belirtilen atıksu tedbirini almış olması, yapılaşma ve faaliyet yönünden meşruiyet kazandırmaz.

KÖP ile ilgili hesaplamalarda ADASU Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğı esas alınır.

Havzalardaki her türlü bina ve sanayinin katılım payı, ADASU Tarifeler Yönetmeliğı hükümlerine göre tespit edilir.

Havzalardaki yerleşim yerleri ve sanayinin atıksularını ve yüzeysel suları toplamak arıtmak ve uzaklaştırmak için lüzumlu yatırım ve işletme giderlerini karşılamak gayesiyle ADASU Tarifeler Yönetmeliğı'nde tespit edilen Katılma Payları ve Proje Onay Ücretleri, Yatırıma İştirak Bedeli, ADASU Yönetim Kurulu tarafından her yıl tespit edilecek katsayı ile çarpılır. Bu bedel ve ücretlerin tahsil şekli ilgili yönergelerde belirtilecektir.

- h) Bu yönetmeliğın esaslarına uymak şartıyla sanayi ve işyerlerinden kaynaklanan evsel ve/veya sanayi nitelikli deşarj için idareden izin alınması mecburidir. Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğı'nde belirtilen kriterleri sağlayan tesislere yönergesinde belirtilen usule göre "Havza Atıksu Kontrol Belgesi" verilir.
- i) Mevcut ve yeni yapılacak yapı ve faaliyetlerden kaynaklanan atıksular için istenen altyapı tedbirleri, atıksu karakterleri ile ilgili hususlar, gerekli tedbirleri almayanlara yönelik işlemlerin tespit ve uygulama usulleri, hazırlanacak Yönerge ile belirlenir.
- j) Sanayi atıksularını tamamen ve devamlı olarak tekrar kullanılabilir seviyede arıtan ve hiçbir deşarjı olmayan sanayi kuruluşlarının ve arıtma tesislerine sahip bütün kuruluşların arıtma işleminden kaynaklanan çamur bakiyesini yürürlükte olan "Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğı"nde ve bu konuda çıkacak ilgili yönetmeliklerde tespit edilen usullerle uzaklaştırmaları ve ilgili yönergedeki usullere tam ve eksiksiz şekilde uymaları şartıyla "Havza Atıksu Kontrol Belgesi" verilir.
- k) Su toplama havzalarındaki atıksu kanal müracaatlarına Genel Uygulama Yönergesinde tespit edilen tedbirleri almak şartıyla ADASU Yönetim Kurulu tarafından izin verilebilir.
- l) Atıksuların bir kanalizasyon şebekesiyle toplanıp havza dışına atıldığı sistemin mevcut olması veya atıksuların ADASU Arıtma Tesisine gelmesi halinde atıksularla ilgili olarak ADASU Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğı hükümleri uygulanır.
- m) İçmesuyu havzalarında bulunan devlete, belediyelere ve kamuya ait araziler koruma alanları için verilen kısıtlamalara tabidir.
- n) Bu Yönetmelik esaslarına göre yapılacak bütün yapıların fen ve sağlık şartlarına ve ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmeliklerin hükümlerine de uygun olması mecburidir.
- o) İhtiyaç duyulması halinde İçmesuyu havzalarında bütün koruma alanlarında İdare tarafından kamulaştırma yapılabilir.

- p) İçmesuyu Havzalarının Mutlak, kısa, orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında mevcut sanayi, depolama, hayvancılık vb tesislerin faaliyetleri ve atıksuları ile ilgili işlemlerde ADASU Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
- q) Bu yönetmelikte açıklanmayan hususlarda Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
- r) Bu yönetmelik kapsamında kalan alanların Çevre Düzeni Planı yapılmış bölgelerinde Çevre Düzeni Planı hükümleri geçerlidir.

II.BÖLÜM

KORUMA ALANLARI ve BU ALANLARDA ALINACAK TEDBİRLER:

İçmesuyu Temin Edilen Olan Yüzeysel Su Kaynakları:

6.MADDE:

Yüzeysel içmesuyu kaynaklarında uyulması gereken esaslar şunlardır:

- Katı ve sıvı atıklar dökülemez.
- Yakıt motorlu araç çalıştırılmaz.
- Yüzme, su üstü, su altı sporları ve kültür balıkçılığı yapılamaz. Kürek, yelken ve balık tutma faaliyetlerine su alma noktası 300m'den daha yakın olmamak kaydıyla izin verilebilir.
- Kaynaklar üzerinde ilaçlama vb. gibi faaliyetler yapılamaz.

İçmesuyu Havzalarında uyulması gereken esaslar:

7. MADDE:

- İçmesuyu havzalarında ADASU görüşü alınmak suretiyle imar planlarının hazırlanması esastır. ADASU görüşü bulunmayan mevcut planların ADASU görüşü alınarak yönetmelik hükümlerine göre revize edilmesi esastır. Planlar bu şartlarda hazırlanıncaya veya revize edilinceye kadar yapılaşma izni (münferit görüş) verilemez.
Yetkili kurumlar tarafından hazırlanan veya revize edilen teklif imar planları ADASU'ya sunulur. ADASU Yönetim Kurulu tarafından incelenerek görüşü ile birlikte Genel Kurul'a gönderilir. Gönderilen teklif imar planları Genel Kurul tarafından uygun görülmesi halinde ADASU görüşü olarak geçerlidir. ADASU tarafından görüş verildikten sonra plan tadilatı veya revizyonu yapılması halinde yeniden ADASU görüşü alınması mecburidir.
- ADASU görüşü doğrultusunda yürürlüğe giren imar planlı alanlarda her türlü yapı ve tesislere ilgili idari merciler tarafından mer'i mevzuat hükümlerine (plan şartları ve imar mevzuatı) göre izin ve ruhsat verilir.
- İmar planlarının ADASU master planlarında belirtilen mevcut ve planlanan altyapı arıtma ve uzaklaştırma tesisleri kapasitelerine uygun olması
- Her havzanın özel durumuna göre dere mutlak koruma alanlarında yapılacak olan feyezan kontrolü, kollektör ve dere ıslah projelerinde belirlenmiş olan mesafelerin korunması,
- Bu yönetmeliğin ilgili hükümlerine uyulması şartıyla, orman alanları ile alakalı olarak Orman Teşkilatından alınan görüşlere uygun olması,
- ADASU'nun mevcut ve planlanan havza koruma, su temini, atıksu ve yağmursuyu tesisleri ile hizmet birimleri için ihtiyaç duyacağı hizmet alanlarının planlarda ayrılmış olması şartları aranır.

7.1. Mutlak Koruma Alanlarında (0 - 100m) :

- Arıtma tesisleri hariç hangi maksatla olursa olsun hiçbir şekilde yapı yapılamaz, iskâna açılmaz, turizm alanı kurulamaz. Tabii yapıyı bozucu veya toprak geçirimsizliğini önleyici faaliyetler yapılamaz. Bu alanlar otopark, tır garajı vb maksatlarla kullanılamaz.
- Sanayi tesisleri, serbest bölgeler ve tatil köyleri kurulamaz.
- Ziraat yapılamaz.
- Hayvancılık yapılamaz.

- e) Mutlak koruma alanları, ADASU tarafından bir program dâhilinde kamulaştırılır.
- f) Özel ve kamu kuruluşları tarafından ADASU'nun görüşü alınarak havza amenejman planı hazırlanması esastır. Bu planlar çerçevesinde ağaçlandırma yapılarak, Gezi, seyir ve açık spor alanları ve balık tutma cepleri teşkil edilebilir. Bu cepler su alma yapısına 300 m'den daha yakın olamaz.
- g) Mevcut gayri sıhhi müesseseler kaldırılır, yenilerine izin verilmez.
- h) Sıvı ve katı atıklar dökülemez, depolanamaz.
- i) Toprak, taş, kum, kil ve maden ocağı vb. açılmaz ve işletilemez.
- j) Mezarlık kurulamaz.
- k) Bu alanlarda bölgenin havza ilanından önce yapılmış mevcut yapılar bir program dahilinde kamulaştırılır. Kamulaştırılincaya kadar Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinde belirtilen atıksu tedbirleri aldırılır.

7.2. Kısa Mesafeli Koruma Alanlarında (100 – 1000 m):

- a) Bu alanlarda 7.madde a,b,d,g,h,i ve j hükümleri aynen geçerlidir.
- b) Özel ve kamu kuruluşları tarafından İdarenin görüşü alınarak havza amenejman planı hazırlanması esastır. Bu planlar çerçevesinde ağaçlandırma yapılarak, gezi, seyir ve açık spor alanları yapılabilir.
- c) Bu alanlarda kalan ve bölgenin havza ilanından önce yapılmış olan mevcut yapılar dondurulmuştur. Dondurulan binalarda mevcut oturma alanında değişiklik yapmamak, kullanım maksadını değiştirmemek ve Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinde belirtilen atıksu önlemlerini almak şartıyla gerekli tadilat ve bakım yapılabilir.
- d) Kontrollü otlatmaya, Suni gübre ve tarım ilaçları kullanmamak şartıyla tarımsal faaliyetlere (organik tarım) Tarım ve Köyşleri Bakanlığının kontrol ve denetiminde izin verilir. Ayrıca erozyonu azaltıcı metotların uygulanması esastır.
- e) Zorunlu hallerde yolların bu alandan geçecek olan kısımlarında sadece ulaşım ile ilgili işlevlerine gerekli tedbirlerin alınması şartıyla izin verilebilir. Dinlenme tesisi, akaryakıt istasyonu vb. tesisler yapılamaz.

7.3 Orta Mesafeli Koruma Alanlarında (1000 – 2000 m.):

- a) Her türlü sanayi ve depolama maksatlı yapılar,
Serbest Bölge,
Her türlü okul ve yükseköğretim kurumu,
Turizm,
Hastane,
Akaryakıt istasyonu,
Hayvancılık Tesisleri,
Sunı gübre, kalıcı ve zehirli zirai mücadele ilaçları kullanılan zirai faaliyet,
Her türlü kimyevi madde, yakıt depoları,
Katı atık ve artıkların depolanması ve atılmasına,
Çöp toplama ve imha merkezleri,
Mezarlık,
Basit örtü mahiyetindeki seralar hariç, beton temel ve çelik seralar yapılamaz.

Galeri yöntemi ile patlatmalar, kimyasal ve metalurjik zenginleştirme işlemlerine izin verilmez. Madenlerin çıkarılmasına; mevcut su kalitesini bozmayacak şekilde çıkartılması, faaliyet sonunda arazinin doğaya geri kazandırılarak terk edileceği hususunda faaliyet sahiplerince ADASU'ya noter tasdikli yazılı taahhütte bulunulması ve yönergesinde belirtilen tedbirleri almak şartları ile izin verilebilir.

Bunların dışında kalan ve mahiyeti itibarıyla kirlenici ve sakıncalı olan faaliyetler için Yönetim Kurulu Kararı ile yasaklama getirilebilir.

- b) **Yerleşik alanlarda;** İlgili mevzuatlara uygun olarak hazırlanan çevre düzeni planı ve daha üst ölçekli planlara uyulur.
- c) **Yerleşik alanların dışında kalan alanlarda;** Bu alanlarda yapı yapılabilmesi için gerekli minimum parsel büyüklüğü 5000 m²'dir.Bu alanlarda inşaat alanları toplamı en fazla 2 katta 250 m²'yi aşmamak şartıyla

her parselde bir ailenin oturmasına mahsus (bir bağımsız bölüm) bağ veya sayfiye evi yapılmasına izin verilebilir. (a) bendinde yasaklananlar dışında kalan konut dışı yapılarda KAKS max: 0.25 değeri aşılamaz.

d) Yolların bu alandan geçirilecek kısımlarında sadece ulaşım ile ilgili fonksiyonlarına izin verilir.

7.4. Uzun Mesafeli Koruma Alanlarında (2000 m – Havza sınırı arası) :

- a) 1- Liste-1'de yer alan sanayiler,
2- Serbest bölge,
3- Suni gübre ve zirai mücadele ilaçları kullanılan ziraat,
4- Çöp toplama ve imha merkezleri,
5- Her türlü kimyevi madde ve yakıt depoları yapılamaz.

Galeri yöntemi ile patlatmalar, kimyasal ve metalurjik zenginleştirme işlemlerine izin verilmez. Madenlerin çıkarılmasına; mevcut su kalitesini bozmayacak şekilde çıkartılması, faaliyet sonunda arazinin doğaya geri kazandırılarak terk edileceği hususunda faaliyet sahiplerince ADASU'ya noter tasdikli yazılı taahhütte bulunulması ve yönergesinde belirtilen tedbirleri almak şartları ile izin verilebilir.

b) **Yerleşik alanlarda;** İlgili mevzuatlara uygun olarak hazırlanan çevre düzeni planı ve daha üst ölçekli planlara uyulur.

c) **Yerleşik alanların dışında kalan alanlarda;** Bu alanlarda yapı yapılabilmesi için gerekli minimum parsel büyüklüğü 5000 m²'dir.

Bu alanlarda inşaat alanları toplamı en fazla 2 katta 250 m²'yi, aşmamak şartıyla her parselde bir ailenin oturmasına mahsus (bir bağımsız bölüm) bağ veya sayfiye evi yapılmasına izin verilebilir.

(a) bendinde yasaklananlar dışında kalan konut dışı yapılarda KAKS max: 0.40 değeri aşılamaz.

d) Uzun mesafeli Koruma alanı, orta mesafeli koruma alanı sınırından itibaren yatay olarak 3 kilometre genişliğindeki kısmında tamamen kuru tipte çalışan, tehlikeli atık üretmeyen ve endüstriyel atıksu oluşturmeyen sanayi kuruluşlarına izin verilebilir. Bu tesislerden kaynaklanacak katı atık ve hava emisyonunun rezervuarın kalitesini etkilemeyecek ölçüde ve şekilde uygun bertarafının sağlanması gerekir.

Bu alandaki faaliyetlerden oluşan atıksuların; Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ndeki ilgili sektörün alıcı ortama deşarj standartlarını sağlayarak havza dışına çıkartılması ya da geri dönüşümlü olarak kullanılması şartıyla izin verilebilir. Ancak teknik ve ekonomik açıdan mümkün olmayan durumlarda atık suların ileri arıtma teknolojileri kullanılıp Sınıf I su kalitesine getirilmesi şartıyla havza içine deşarjına Bakanlığın uygun görüşü alınarak izin verilebilir.

e) (d) bendinde belirtilen alanın bittiği yerden itibaren su toplama havzasının sınırına kadar olan alandaki faaliyetlere, oluşan atıksuların, Yönetmelikteki Tablo 5 ten Tablo 21 e kadar olan deşarj standartlarını sağlayarak havza dışına çıkarılması veya geri dönüşümlü olarak kullanılması şartıyla izin verilebilir. Ancak teknik ve ekonomik açıdan mümkün olmayan durumlarda, atık suların ileri arıtma teknolojileri kullanılarak Sınıf II su kalitesine getirilmesi şartıyla havza içine deşarjına izin verilebilir.

Bu alanda çöp depolama ve bertaraf alanlarının kurulması Bakanlığın uygun görüşü alınarak yapılabilir. Ancak, 4/9/1988 tarihinden veya kaynağın içme ve kullanma suyu kaynağı kapsamına alındığı tarihten önce mevcut olan, uzun mesafeli koruma alanındaki yerleşimlerin atıksularının ileri arıtma teknolojileri kullanarak Sınıf III su kalitesine getirilmesi şartıyla havza içine deşarjına izin verilebilir.

KAYNAK SULARI VE YERALTI SULARI:**8. MADDE:**

Yeraltı sularının kullanılması ve korunmasına ilişkin 16 Aralık 1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne verilen yetki ve sorumluluklar saklı kalmak üzere, yeraltı suyu korunmasına ilişkin özel planlama esasları getirilinceye kadar aşağıda söz edilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ADASU Genel Müdürlüğü yetkilidir.

- a) Yeraltı suyu hangi sınıftan olursa olsun, kalitesinde meydana gelen değişiklik ve bozulmalarda, kirlenici kaynak belirlenir ve kirlenicilere 2872 sayılı Kanunun 20,21 ve 23 üncü maddeleri uyarınca cezai işlem yapılır.
- b) Bütün deniz kıyısı bölgelerinde, yeraltı suyu kalitesinin korunması amacıyla, tuzlu su girişimini önleyecek emniyetli çekim tesbitlerinin yapılması gereklidir. Emniyetli çekim değerinin aşılmasına yolaçan kaçak kuyular, İdare tarafından belirlenerek kapatılır. Bu işlemi yapan gerçek ve tüzel kişilerin eylemi kirlenme yasağı kapsamına girer.
- c) Kalıcı nitelikteki kirlenicilerin uzun süreler sonunda kuyu ve drenlerden ortaya çıkması muhtemel olduğundan, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliğinde adı geçen ve hiçbir şekilde çevresel ortamlara verilemeyeceği belirtilen maddeleri kullanan faaliyetler yasaktır.
- d) Sınıf YAS I ve Sınıf YAS II grubu yeraltı sularının alındığı kuyu, pınar ve infiltrasyon galerilerinin toplu içme suyu temini amacıyla kullanılanların, 50 metreden daha yakın mesafelerde hiçbir yapıya, katı ve sıvı atık boşaltımına ve geçişe izin verilmez. Bu koruma tedbirini uygulayabilmek için yeraltı suyu kaynağının 50 metre çevresi dikenli tel ile çevrilir.
- e) Koruma alanının büyüklüğü yerel şartlar dikkate alınarak idarece azaltılabilir ya da artırılabilir. Gerektiği hallerde ikinci bir koruma bandı oluşturularak, bu alanın yapılaşmaya izin verilmeksizin yalnızca geçiş, rekreasyon gibi amaçlarla kullanımına izin verilebilir.
- f) Koruma bantlarının oluşturulmasına hâlihazırdaki durum, yukarıda (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen tedbirlerin uygulanmasına izin vermiyorsa, bu durumda yapıların kamulaştırılmasına çalışılır. Bunun mümkün olmaması halinde, koruma alanı içinde atık boşaltımını engelleyecek tedbirler alınır.
- g) Atıksularla veya yağmur suları ile çözünerek yeraltı suyuna taşınabilecek nitelikteki maddeler yeraltı suyu besleme havzası içerisinde zeminde doğrudan depolanamaz.
- h) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliğinde belirtilen STS3 ve STS4 sınıflarındaki maddeleri ihtiva eden atıklar, ancak Tebliğde bahsedilen özel tedbirler alınarak depolanabilir.
- i) Yeraltı sularının kirlenmemesi için tedbir almak amacıyla her türlü kimyasal madde, proses ve arıtma çamurları ve çöp çürütme tankları özel atıklar ve benzeri maddelerin depolama tankları sızdırmaz nitelikli olarak yapılır.
- j) Atıksularla sulama yapıldığı takdirde, sulama suyu miktarı ve sulama programı bu suların yeraltı suyuna sızarak kalıcı bir kirlenmeye yol açma tehlikesini en aza indirecek şekilde düzenlenir.
- k) Özellikle yeraltı sularının içme suyu amacıyla kullanıldığı yörelerde, kullanılan tarım ilaçlarının doğal şartlarda parçalanabilir ve canlılarda uzun süreli birikim yapmayacak türden olması gerekir. Bunların kullanımı konusunda, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının ilgili birimlerinden izin alınır.
- l) Gübrelemede, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının ilgili birimlerince gerekli miktar hesapları detaylı olarak belirlenir ve fazla gübre kullanılmamasına ilişkin denetlemeler yapılır.
- m) Radyoaktif izleyiciler kullanılması gerektiğinde, su kirlenmesine neden olmayacak izleyiciler kullanılır.
- n) Tehlikeli ve zararlı maddelerin kullanıldığı faaliyetler sırasında, kaza ihtimali göz önüne alınarak, yeraltı suyu kirlenmesine engel olacak tedbirler alınır. Meselâ perlit, talaş gibi maddeler bu amaçla stokta bulundurulur, kaza hallerinde çevreye saçılan maddelerin absorpsiyonu için kullanıma hazır tutulur.
- o) Yeraltı suyu rezervlerine haiz akifer karakterindeki her türlü formasyonlardan malzeme temini yasaktır. Ancak Yeraltı suyu beslenme havzalarından malzeme teminine Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne uygun görüşü alınarak izin verilebilir.
- p) Yeraltı suyuna arıtılmış dahi olsa doğrudan atık su deşarjı yapılamaz. Yeraltı suyuna yapay besleme, yeraltı sularına ilişkin mevzuat hükümlerine göre yapılır.

MÜEYYİDELER:**9.MADDE:**

Su Kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması ile ilgili olarak bu yönetmelikteki yasaklara aykırı hareket edenler veya mükellefiyetlere uymayanlar hakkında yasaklara aykırı durum, fiil veya mükellefiyetlerin yerine getirilmediğinin tespiti halinde ADASU Genel Müdürlüğü tarafından aşağıdaki işlemler yapılır.

- a) En az iki ADASU görevlisi tarafından bir zabıt tanzim edilir. Yönetmelikteki yasaklara aykırı hareket edenler veya mecburiyetlere uymayanlar hakkında yasaklara aykırı durum, fiil veya yerine getirilmeyen mecburiyetin vasfı, miktar ve muhteva ile bu fiil veya durumdan mesul tutulabilecek gerçek veya tüzel kişilerin kimliği ile ilgili bilgiler gösterilir. Zaptın hazırlanmasında mümkün olduğu takdirde sorumlu tutulabilecek kişi veya temsilcisi ile mahalli kolluk teşkilatının bir görevlisi de hazır bulundurulabilir. Ayrıca olayı gören veya bilen varsa beyanı, isim, soyadı, adresi zapta yazılarak kendisine imzalatılır.

Ayrıca bu zapta verilen zararın veya zarar sebebiyle yapılan veya yapılacak harcamaların rakam olarak tespitine dair zarar tespit zaptı da eklenir.

Tanzim edilen evrak görevlilere imzalatılarak derhal ADASU Genel Müdürlüğü'ne sunulur.

- b) ADASU Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde;

- 1) Yönetmelikte belirtilen tedbirleri almayarak veya diğer suretlerde halkın içeceği sulara zehir katarak vesair suretle bozarak, umumun sıhhatini tehlikeye düşüren kimseler hakkında TCK'nın 394.maddesi gereğince cezalandırılması veya gerekli işlemin yapılması için;
- 2) ADASU'ya ait her türlü menkul ve gayrimenkul mallar, 2560 sayılı Kanunun 27.maddesi gereği kamu malı sayılıp bu mallara verilen zararlardan dolayı TCK'nın 394.maddesi gereğince cezalandırılması veya gerekli işlemin yapılması için;
- 3) Yönetmelikte belirtilen hükümlere uymayanlar hakkında yukarıda gösterilen 1 ve 2 numaralı bentlerde gösterilen hallerin dışında yönetmeliğe aykırı bütün fiillerden dolayı TCK'nın 526.maddesi gereğince ilgililer hakkında gerekli işlemlerin yapılması için; dosyayı kendi mütalaasını da ekleyerek Cumhuriyet Savcılığı'na gönderir.

- c) ADASU Genel Müdürlüğü yaptığı incelemede ve değerlendirmede tutanakta tespit edilen fiil veya durumun 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 242.vs. maddelerine aykırı olması halinde mesulleri hakkında 1593 sayılı Kanunun 282.maddesi gereğince işlem yapılması için dosyayı Cumhuriyet Savcılığı'na gönderir.

- d) Genel Müdürlüğün yaptığı inceleme ve değerlendirmede, tutanakta tespit edilen fiil veya durumun, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna dayanılarak yapılmış düzenlemelere göre idari nitelikte ceza verilmesini gerektiren bir fiil yahut durum olduğu neticesine varırsa, mesuller hakkında Çevre Kanunu'nun 20, 21 ve 23.maddelerinde öngörülen cezaların tertip edilmesi için zaptı, kendi görüşünü de ihtiva eden bir talep yazısı ile Çevre Kanunu'nun 24.maddesinde belirtilen ilgili mülki amirliğe gönderir.

- e) ADASU Genel Müdürlüğü'nce gerekli görülen hallerde; Savcılıkça açılan ceza davalarının muhakeme safhasında ADASU davaya müdahil sıfatıyla katılabilir.

- f) ADASU'ya zarar verilen hallerde, tespit edilen zararın tazmini için gerekli kanuni işlemler yapılır. Ayrıca 2560 sayılı Kuruluş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince para cezası uygulanır. Uygulama esasları Yönergesi ile belirlenir. Tahsil edilen para cezaları ADASU Genel Müdürlüğü'nce irat kaydedilir.

TEDBİRLER:**10.MADDE:**

Su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması ile ilgili olarak bu yönetmelikte ve diğer mevzuatta yer alan hüküm ve yasaklar ile bunlara istinaden ADASU tarafından alınmış karar ve tedbirlere aykırı durum ve fiillerin tespiti halinde ADASU Genel Müdürlüğü tarafından aşağıdaki işlemler yapılır.

- a) Yüzey veya yer altı su kaynaklarının kirlenmesine sebep olan veya böyle bir neticenin doğmasına yol açma tehlikesi arz eden fiillerin veya faaliyetlerin tespiti halinde bu faaliyetlerin durdurulması, engellenmesi veyahut ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması; 2560 sayılı Kanunun 1.maddesi gereğince Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili Belediyelerden, dışında ise ilgili mülki idareden talep edilir ve ADASU, 23.05.1984 tarih, 3009 sayılı kanunla değişik 2560 sayılı Kanunun 1.maddesindeki yetkilerini kullanır.

Bu yönetmelik hükümleri uyarınca veya diğer mevzuatla yasaklanmış olan fiil ve faaliyetlerin havzadaki koruma alanlarında yapılması, su kaynağının kirlenmesine sebep olan veya böyle bir neticenin doğmasına yol açma tehlikesi arz eden faaliyetlerden sayılır.

- b) Yönetmelik hükümleri uyarınca koruma alanlarında inşaatı yasaklanmış binalar ile her çeşit tesisat ve muhdesatın 2560 sayılı kanunun 20.maddesine göre yapımının önlenmesi, yapılması sürenlerin 3194 sayılı kanun gereği yapımının durdurulması, mühürlenmesi, gerektiğinde yıkılması 2560 sayılı kanunun 1.2/d ve "Belediye Zabıta Personel Yönetmeliği"nin 7.maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan ve ilçe belediyelerinden talep edilir.

Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapı statüsünde değerlendirilen yapıların yıkımları ile ilgili kanuni prosedür, havza yönergesi ile tespit edilir.

- c) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılmış yönetmeliklerde su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması ile ilgili konmuş bulunan yasak ve hükümlere aykırı fiil ve faaliyetlerin tespiti halinde durum ayrıca Çevre Kanunu'nun 15 ve 16.maddelerinin uygulanması istemini ihtiva eden bir yazı ile Valiliğe veya ilgili ilçe kaymakamlığına bildirilir.

- d) Koruma alanlarında bulunan yerleşim alanlarının gaz ve kanalizasyon projelerinin onayı ve denetimi ADASU Genel Müdürlüğü'ne aittir. Ayrıca bu alanlarda yapılan arıtma tesislerindeki arıtma işleminden kaynaklanan çamur bakiyesini yürürlükte olan "Katı Atıkların Kontrolü Yönetmelikleri"nde belirtilen usullerle uzaklaştırılmaları ve ilgili yönergedeki usullere tam ve eksiksiz bir şekilde uymaları şartıyla "Havza Atıksu Kontrol Belgesi" verilir.

11.MADDE:

Su kaynaklarının korunmasına dair hüküm ve yasaklara aykırı davranışların önlenmesi meydana gelen zararların giderilmesi ve her çeşit yapılaşmanın ortadan kaldırılması için ADASU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan harcamalar ve diğer giderler, 6183 sayılı Kanun'a göre tahsil edilir.

Koruma alanlarında bulunan köy ve beldelerin arıtma ve kanalizasyonları ADASU'dan onaylı projeye uygun olarak yapılır. Aksi halde bu tesisler ADASU tarafından yapılır ve ilgililere yukarıdaki paragraf hükümleri uygulanır. Tahsil edilen paralar ADASU hesabına irad yazılır.

12.MADDE:

Kirlenmeye karşı koruma tedbirlerin alınması için yukarıdaki 13, 14 ve 15.maddelerin uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur.

- a) ADASU Genel Müdürlüğü, Adapazarı Büyükşehir Belediyesi Zabıta Yönetmeliğinin 7. Maddesinin (c) bendine istinaden yetkili belediye organı sayılır. Bu Yönetmeliğin 13, 14 ve 15 maddeleri gereği ilgili mercilerden talep edilen hususlar yanında ADASU nin 2560 sayılı Kanunun 20.maddesinin 2. Fıkrasında yazılı kaldırma yetkisi her halükârda saklıdır.
- b) ADASU tarafından talep edilen su kaynaklarının korunması ile ilgili tedbirlerin alınmasına dair iş ve işlemler bakımından Belediye Zabıta Müdürlüğü'nün yetki alanı 831 sayılı Kanun ile 2560 sayılı Kanunun 1.maddesi mucibince tespit edilen alandır.
- c) Yönetmelik hükümlerine göre inşaatı yasaklanmış binalar ile diğer tesisat ve muhdesatın yapımının önlenmesi, durdurulması ve mühürlenmesinde 3194 sayılı kanunun ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılara dair hükümleri uygulanır. Bahsi geçen yapılaşma Belediye sınırları haricinde olmakla birlikte 831 sayılı kanun ile 2560 sayılı kanunun 1.maddesi mucibince su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması için

tespit edilen alanda teşekkül etmiş ise bunlar hakkında Büyükşehir Belediyesince durdurma, mühürleme işlemleri yapılır. Mahallin en büyük mülki amirinin imar kanunu ile çevre kanunundan doğan yetkileri ile ADASU'nin 2560 sayılı Kanunun 20.maddesinin 2.fıkrasında yazılı kaldırma yetkisi her halde saklıdır.

- d) Muhtarlar kendi bölgelerindeki su havzaları içinde yapı, zararlı tesis veya suyu kirletecek yönde veyahut ADASU'nin tesis ve boru hatlarına zarar verecek faaliyetlerde bulunanlar hakkında zabıt tutmakla ve bunları ilgili mülki amire ve ADASU'ye bildirmekle mükelleftir.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

13.MADDE:

Bu yönetmeliğin esaslarına uymak şartı ile sanayilerden kaynaklanan her türlü evsel ve/veya sanayi menşeli deşarj için İdareden izin alınması mecburidir. Su toplama havzalarındaki her tesise denetim ve kontrol için Havza Atıksu Kontrol Belgesi verilir. Bu belgede tesise uygulanacak atıksu uzaklaştırma esasları ve özel tedbirler belirtilir.

14.MADDE:

İçmesuyu havzalarında çalışan vidanjörler ADASU'den çalışma izin belgesi almak ve atıksuları ADASU'nin gösterdiği deşarj noktalarına boşaltmak mecburiyetindedir. Ruhsat çalışma esasları Vidanjörlerin Çalışma Esasları Yönergesi'nde tespit edilir.

15.MADDE:

ADASU Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 2560 sayılı Kanunun 20.maddesi gereğince içmesuyu havzalarına ve ADASU'nin su kaynağı, arıtma tesisi, isale hatlarına, hazne ve şebekeler gibi her türlü tesislerine zarar verenlerin meydana getirdikleri zarar, sebep olanlara ödetilir. Havzaya Atıksu, zararlı atık boşaltma, arazi yapısı değiştirme, isale hatlarının geçtiği güzergahları tahrip etme gibi zararlı faaliyetlerde bulunanların bu faaliyetleri ile ilgili maddi ceza miktarları yönerge ile belirlenir. Bu cezalar ve zararın giderilmesi için yapılacak her türlü masraflar ilgiliden tahsil edilir.

16.MADDE:

Tarihi çeşme ve diğer su yapılarının (Çark v.s.) bulunduğu yüzeysel su kaynaklarının su toplama havzaları içerisinde de yönetmelik hükümleri geçerlidir.

GEÇİCİ MADDELER:

GEÇİCİ MADDE 1:

- a) Bütün koruma kuşaklarındaki, bölgenin havza olarak ilanından önce yapılmış yapılar ile orta ve uzun mesafeli koruma alanlarındaki 2981 sayılı imar affı kanunu ve bu kanun ile irtibatlı diğer kanunlara göre kanuni statü kazanmış yapılar için bu yönetmelik yapılaşma hükümlerine uygunluk aranmaz. Bu yapılar ve Yönetmelik hükümlerine uygun diğer yapılarla alakalı idari ve teknik işlemler tamamlanır.

Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan yapıların, yetkili idarelerden yıkılması istenir.

- b) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, havzadaki bütün koruma alanlarında bulunan Yönetmelik hükümlerine aykırı yapıların mükellefleri yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilene veya yıkılıncaya kadar "Havza Koruma Bedeli" (HKB) öderler. Altyapı tedbirlerini alırlar.

Havza Koruma Bedeli (HKB) = S.H.C.K.A

İfadesi ile hesaplanır.

Burada;

H.K.B : Yıllık Havza Koruma Bedelidir. (YTL/yıl)

- S : Yapı Türü Katsayısı
Konutlar için : S=1
Konut dışı yapılar için : S=2
- H : Havza katsayısı
Orta ve uzak mesafeli koruma alanı için : H=1
Mutlak ve kısa mesafeli koruma alanı için : H=2
- C : Katsayı 0,01 alınacaktır.
- K : Her yılın Bayındırlık ve İskan Bakanlığı rayiç bedelleri esas alınarak hesaplanan 1 (bir) metre kanala karşılık gelen kontrol bacası bedeli dahil 1 (bir) metre uzunluğundaki Ø 300 mm lik atıksu kanalizasyon şebekesinin maliyet tutarı (YTL)
- A : İçmesuyu Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği ile müsaade edilebilecek olan inşaat alanının tenzil edilmesi ile bulunan toplam inşaat alanı (m²)

$$A = At - An$$

Burada;

At : Havza içindeki yapının toplam brüt inşaat alanıdır.

An : Mer'î İçmesuyu Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği'nde müsaade edilebilecek azami inşaat alanı (m²)

Yönetmelik hükümlerine aykırı yapıların mükelleflerine; yapılarını yönetmeliğe uygun hale getirmeleri, getirmedikleri takdirde yıkılacağı ve cari fiyatlara göre tahakkuk ettirilen HKB bildirilir.

Alt yapı tedbirlerini almayan ve HKB ödemeyenlere ait yapıların yıkılması veya faaliyetten men'i ile ilgili işlemlere başlanır.

"Havza Koruma Bedeli" tahakkuk ve tahsilat esasları, yönergesinde belirlenir. Havza Koruma Bedelinin alınması yapıya ve yapı sahibine meşruiyet kazandırmaz.

GEÇİCİ MADDE 2:

Havza ilan tarihinden evvel orta mesafeli koruma alanlarında mevcut olan maden, taş ve kum ocaklarına ADASU'nun Havza Koruma Yönergesinde belirtilen tedbirleri almak, erozyon kontrolü ve sediment taşınmasını önlemek için lüzumlu bütün teknik tedbirleri yerine getirmek ve sahayı bilahare ağaçlandırmak şartıyla en fazla 4 yıl süre ile izin verilebilir. Orta mesafeli koruma alanlarında yeni açılacak maden, taş, kum, kil vs. ocaklarına izin verilemez.

GEÇİCİ MADDE 3:

Havza Planları ve Havza Koruma Planları yapılcaya kadar bu yönetmelik ile öngörülen kısıtlamaların uygulanması esastır.

V.BÖLÜM

SON HÜKÜMLER:

17.MADDE:

Resmi Gazete'nin 13 Mart 1984 tarih ve 18340 sayılı nüshasında yayınlanan ve o tarihten bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar "İçme ve Kullanma Suyu Temin Edilen ve Edilecek Olan Yüzeysel Su Kaynaklarının Kirlenmeye Karşı Korunması" hakkındaki bütün yönetmelikler ve değişiklikler yürürlükten kaldırılmıştır.

YÜRÜRLÜK:

18.MADDE:

Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu yönetmelik hükümlerinin uygulama esasları ve diğer hususlar, havza koruma yönergesi ve atıksuların kanalizasyona deşarj yönergesinde belirlenir.

YÜRÜTME:**19.MADDE:**

Bu yönetmelik hükümlerini Adapazarı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ADASU) yürütür.

LİSTE – 1

- Metal Sertleştirme (tuz ile)
- Metal Kaplama
- Yüzey Temizleme (asitle)
- Tekstil Boyama ve emprime baskı
- Hurda Plastik Yıkama
- Liftli Yıkama-yağlamacılar
- Kimyasal madde depoları (Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı)
- Prosesinden sanayi atıksu kaynaklanan kimyasal madde üretim yerleri
- Hurda kâğıt işleme
- Ham Deri İşleme
- Asit imal ve dolum yerleri
- Zirai mücadele ilacı imal ve dolum yerleri
- Pil, batarya-akü imal yerleri
- Gres yağ fabrikaları (Petrol Türevi)
- Mezbaa (Domuz çiftlikleri ve entegre tesisleri dahil)
- İlaç Sentez fabrikaları
- Ağır metal tuzu üretimi
- Cam yıkama
- Yün yıkama
- Çöp ayırma ve depolama
- Açık kömür depolama
- Matbaa

Listede bulunmayan faaliyetlerin kirlетici olup olmadığı konusunda dairesince karar verilemeyen durumlarda karar almaya ADASU Yönetim Kurulu yetkilidir.